

NÁVOD na PŘÍPRAVU GRAFIKY


TEX FLEX stěna rovná mini

Prezentační stěna – trubkový rám



Dostupné rozměry stěny

- 60
- 90
- 120
- 150



Pravidla přípravy grafických podkladů

- data připravit v měřítku 1:1
- 120 ppi [1:1], 1200ppi [1:10]
- CMYK
- formát PDF
- bez tiskových značek
- **červenou linii po úpravách odstranit**
- čistý rozměr grafiky bez SPADU
- sloučené vrstvy
- bez spadávek
- zkontrolujte pravidlo červené linie grafiky (secure area)
- na závěr odstraňte naznačené linie (červenou, modrou)
- v případě různých motivů pro přední a zadní stranu - označit soubor pro přední stranu FRONT a zadní stranu BACK

Průvodce šablonou

- **červená linie (secure line)** – bezpečnostní linie, **všechny hlavní prvky (logo, fotka, nápis, výrobek) musí být UVNITŘ**, prvky nesmějí přesáhnout červenou linku
- **modrá linie (project line)** – linie oblasti celé grafiky – **prostor pro pozadí**, které přesahuje červenou linii

Prezentační stěna	Rozměr stěny (cm)	Rozměr balení (cm)	Váha (kg)
ROVNÁ mini	šířka x výška x hloubka	šířka x výška x hloubka	Baleno v kufru
Tex Flex stěna rovná 60	61 x 228 x 45	25 x 18,5 x 77	3 kg
Tex Flex stěna rovná 90	91 x 228 x 45	25 x 18,5 x 77	4 kg
Tex Flex stěna rovná 120	122 x 228 x 45	35 x 18,5 x 80	5 kg
Tex Flex stěna rovná 150	152 x 228 x 45	35 x 18,5 x 80	6 kg



V nesnázích kontaktujte naši zákaznickou podporu

www.topadvert.cz | 840 800 600 | obchod@topadvert.cz

front

1280 x 2320 [mm]

1:10 - 120 ppi

back

1280 x 2320 [mm]

1:10 - 120 ppi