

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY NEBO BANNERU

STOŽÁROVÁ

S: (800 x 2300) mm
M: (800 x 3300) mm
L: (800 x 4050) mm

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF,
- výstup v barevném režimu CMYK,
- kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%. Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba použít kvalitnější zdrojová data.),
- velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
- písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru.


VÝBAVA A INSTALACE MOTIVU

- banner připravte do přiložené šablony,
- čistý rozměr vlajky je zvětšen o materiál na založení a na vytvoření tunýlku pro prut,
- u s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte vnější obrysovou linku (tloušťka max 1 pt),
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky (texty a jiné důležité části grafiky by jej neměli překračovat), do souboru pro tisk jej neukládejte.

VÝBĚR A INSTALACE BANNERU

- je důležité dodržet vysokou kvalitu ořezu a správného formátu.

ROZVRŽENÍ PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY




PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

STOŽÁROVÁ

Složení vlajky

Tunýlek vlajky

Plocha vlajky




Vysvětlení


Grafika, loga a texty
umístěné v ploše vlajky

4 cm od levého
a spodního okraje

Tunýlek vlajky



Finální podoba vlajky
připravena k tisku




M

STOŽÁROVÁ S (velikost 1:10)



STOŽÁROVÁ M (velikost 1:15)



STOŽÁROVÁ L (velikost 1:15)

