Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

Vlajka FLAP Eco

Varianty produktu:

S 600 x 1950mm
M 755 x 2500mm
L 905 x 3371mm
XL 905 x 4492mm

Formát a kvalita dodaných tiskových dat:

- Tiskové PDF, **sloučené do 1 vrstvy**
- Fonty musí být **převedeny do křivek**
- Rozlišení dokumentu **100 - 300dpi**

- Barevný režim **CMYK**
- Barevné profily **nepoužívat**
- Sytě černou barvu nastavit na **40/40/30/100**

- Dodržte **velikost produktu** uvedeného v šabloně
- Šablony jsou v **poměru velikosti 1:1** vůči finálnímu výrobku
- **Nepoužívejte** tiskové značky a **Vypněte** spadávku

Doporučení:

- Podrobné informace k přípravě tiskových dat naleznete na našem webu:
  Jak připravit tisková data - ***www.topadvert.cz/sablony***
- Doporučené rozlišení dokumentu je **300dpi**
- **Kontrolu** kvality/rozlišení dat proveďte zvětšením připravené grafiky v poměru 1:1
- Při nedodržení správné přípravy dat budou data **vrácena** k úpravě

Děkujeme, tým Top Advert

Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

Vlajka FLAP Eco

1 ▪ PŘÍPRAVA

- Vyberte šablonu (S, M, L, XL)
- Grafiku tvořte jednostrannou (dochází k průtisku)

2 ▪ Grafika

- Umístěte grafiku do vlajky
- Dodržte ochrannou zónu okraje 4cm (nedávat texty, loga)

3 ▪ Tisková data

- **Zkopírujte** tunýlek vedle těla vlajky
- Ponechte **pouze obvodové** linky pro ořez, ostatní **odstraňte**



Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

Vlajka FLAP Eco

Srovnání variant produktu:

S 600 x 1950mm
M 755 x 2500mm
L 905 x 3371mm
XL 905 x 4492mm



Vlajka ECO FLAP S
600 x 1950mm

Vlajka ECO FLAP M
755 x 2500mm

Vlajka ECO FLAP L
905 x 3371mm

Vlajka ECO FLAP XL
905 x 4492mm